


Udvalgte og kommende regelsæt i dansk griseproduktion

Chefforsker

Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc.

13. marts 2026



Svineafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

Udvalgte og *kommende* regelsæt i dansk griseproduktion

- I dag:
 - Hvad er vigtigste regler for de enkelte dyregrupper
 - Evt overgangsperioder
 - anbefalinger
- 'Omverden'
 - Borgerpanel
 - Borgerforslag
 - EU
- Vigtigste regelgrundlag er:
 - Dyrevelfærdsloven (LBK nr. 994 af 30. juni 2025)
 - [Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise](#) (8. januar 2026)

EXPERTS IN IMPROVING PIG WELFARE

Our dedication stands in respecting pigs

Our unwavering commitment to sustainability and ethical practices in animal production drives our mission. Explore how we prioritize the well-being of our pigs and work towards a fairer food future.

What is WelFarmers Project?

The WelFarmers Project is a collaborative initiative aimed at improving the welfare of pigs within the European Union. Funded by the Horizon Europe Program, WelFarmers will set up eight national innovation networks from eight different countries and will put together pig farmers, advisors, veterinarians, and researchers to address the challenges of the upcoming change in the European pig welfare legislation.



Lovgivning gældende indtil 2035 (undtaget stalde etableret efter 2015 og UK-produktion)




Løbe- og kontrolstald med bokse



5 ugers opstaldning
Individuel fodertildeling

Polte og søer løbes i boks

Drægtighedsstald med løsdrift



Gruppering efter
Implantationsperioden

Gruppefodring *eller* individuel
fodertildeling

[Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise](#)
(8. januar 2026)

Ikke-lakterende søer

- Søer:
 - Fra fravæning og indtil 4 uger efter løbning være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper (§65)
- Gylte:
 - Fra indsættelse i stald eller staldafsnit med henblik på løbning og indtil 4 uger efter løbning (§65)
- I den egentlige brunstperiode opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i højst 3 dage
- Søer og gylte
 - Fra 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper (§65)

PROP 12 vs. EU og DK-lovgivning (1) (ikke-lakterende)

PROP 12	EU	DK (§66)		
<p>24 square feet of usable floorspace per breeding pig</p> <p>Gestation crates are not permissible = sows must be housed loose</p> <p>24 square feet = 2.23 m²</p> <p>(Section 1322.1. Breeding Pig Confinement – page 29)</p>	<p>The total free floor area that are accessible for every gilt after mating and every sow when gilts and/or sows are kept in flocks, must be at <u>least 1.64 m²</u> and <u>2.25 m²</u>, respectively.</p> <p>When the flock <i>is less than six</i> animals then the free floor area should be increased by 10% ~ 1.80 m²/2.48 m².</p> <p>When the flock is <i>more than 40 animals</i> then the free floor area can be reduced by 10% % ~ 1.48 m²/2.03 m².</p>	<p>0-17 søer</p> <p>18-39 søer</p> <p>Over 39 søer</p>	<p>2.80 m² per so</p> <p>2.20 m² per so</p> <p>2.00 m² per so</p> <p>2.25 m² per so</p> <p>2.03 m² per so</p>	<p>For de første 4 søer</p> <p>For de næste 6 søer</p> <p>For de næste 7 søer</p>
		<p>0-20 gylte</p> <p>Over 20 gylte</p>	<p>1.90 m² per gylt</p> <p>1.70 m² per gylt</p> <p>1.50 m² per gylt</p>	<p>For de første 10 gylte</p> <p>For de næste 10 gylte</p> <p>For hver ekstra gylt</p>



PROP 12 vs. EU og DK-lovgivning (2) (ikke-lakterende)

PROP 12	EU	Germany	DK	UK
<p>Stand up, lie down, fully extend animal's limbs, turn around freely</p> <p>Turning around freely means turning in a <i>complete circle</i> without any impediment, including a tether, and without touching the side of an enclosure or another animal</p>	<p>The pen where the group is kept must have sides greater than 2.8 m in length.</p> <p>When fewer than six individuals are kept in a group the pen where the group is kept must have sides greater than 2.4 m in length.</p> <p>Turn around easily</p>		<p>Den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 m (§66)</p>	
<p>Can be confined for max of 6 hours per 24 hours and maximum of 24 hours per 30 days (running average)</p>	<p>Can be confined up until four weeks after service</p>	<p>Only confined for few hours (5 m² per sow (8 days))</p>	<p>Loose housed from weaning until last week before next farrowing</p> <p>Can be confined up to three days during estrus</p>	<p>Can be confined for 4 hours at insemination</p>

Typisk løbesti til løsgående søer



Lovkrav:

- Arealkrav som til drægtige søer
- Minimum 3 m

Anbefaling ca. 4 m



- Sikkerhed for soen
- Sikkerhed for personalet
- Nemt at inseminere søerne
- God holdbarhed

Anbefalinger - drægtighedsstald



Farestalden – drift - søer

- Kan indsættes i farestald ≤ 7 dage før faring (§28; (§11))
- Indsættelse i farestald **senest 3 dage før** forventet faring (§70)
- Lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær (§11)
- I **ugen op** til faring
 - Passende redebygningsmateriale i tilstrækkelig mængde (§71)
- Permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet beskæftigelses- og rodemateriale (§14)

Farestalden – drift – pattegrise (1)

- Tandslibning (§42)
 - Slibning af pattegrises hjørnetænder må ikke foretages rutinemæssigt
 - Inden for **grisens 4 første levedøgn**
- Halekupering (§46+)
 - Må ikke halekuperes rutinemæssigt
 - Inden for grisens **2.-4. levedøgn**
 - Mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den.
- Kastration (§44)
 - Inden for grisens **2.-7. levedøgn**
 - Forudgående lokalbedøvelse
 - Længerevarende smertebehandling

729 – vigtige lovkrav i relation til farestalden

Det er vigtigt af hensyn til dyrenes velfærd, griseproduktionens omdømme og som forberedelse til velfærdskontrolbesøg, at alle medarbejdere har kendskab til vigtige lovkrav i relation til farestalden.

§


1. **Areal.** Der er ikke specifikke arealkrav i farestalden [2].
2. **Lys og udsyn.** Kravene til lys er mindst 40 lux i mindst otte timer pr. dag. Som udgangspunkt skal svin kunne se andre svin. Der er dog en undtagelse omkring faring [2], [6].
3. **Gulvudformning.** Alle pattegrise skal kunne ligge samtidigt på et fast gulv eller lignende [2].
4. **Beskyttelse af pattegrise.** I farestier til løsgående søer skal der være en beskyttelsesanordning til pattegrise [2].
5. **Vand.** Alle svin over to uger skal have permanent adgang til friskt vand [2].
6. **Redebygningsmateriale.** I ugen op til faring skal søer og gylte have redebymningsmateriale [2].
7. **Rode- og beskæftigelsesmateriale.** Alle søer og pattegrise skal have adgang til tilstrækkelig mængde manipulerbart materiale [2], [3].
8. **Tandslibning.** Må ikke foretages rutinemæssigt. Eventuel tandslibning skal foretages indenfor de første fire levedøgn [2].
9. **Halekupering.** Må ikke foretages rutinemæssigt. Der skal foretages forebyggende tiltag for at løse evt. problemer med halebid. Eventuel haleklipning skal foretages indenfor 2. - 4. levedøgn. Halen skal kuperes mindst muligt, dog højst halvdelen af halen af [4].
10. **Kastration.** Kastration skal foretages med brug af smertelindring [8], og må kun foretages indenfor det 2.-7. levedøgn. Det er forbudt at rive væv over [4]. I forbindelse med en frivillig ordning for svineproducenter (DANISH-ordningen), så skal grisene lokalbedøves forud fra kastration.
11. **Fravænningsalder.** Pattegrise må ikke vænnes fra soen, førend de er mindst 28 dage gamle [2].
12. **Aflivning.** Pattegrise under 5 kg: Aflivning af pattegrise kan ske med et enkelt slag, hvorved pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående [9]. Ved aflivning af svin over 5 kg skal der anvendes en bolt-pistol, medmindre aflivning foretages af dyrlæge, slagtere, personer med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning eller aflivning. Alle dyr, der er bedøvet (fx med bolt-pistol), skal aflødes, ved at mindst en af de to halspulsårer eller blodkar, som den udløber fra, gennembrydes [5].
13. **Indsættelsestidspunkt.** Drægtige søer og gylte skal indsættes i farestier senest tre dage før forventet faring. [6].
14. **Zink.** Foder med mere end 150 mg zink pr. kg foder må ikke anvendes i farestalden

Farestalden – drift – pattegrise (2)

- Fravænningsalder (§32)
 - **Mindst 28 dage** gamle
 - Medmindre det ellers ville gå ud over soens eller pattegrisenes velfærd eller sundhed.
 - **Indtil 7 dage** tidligere, hvis de flyttes til specialiserede stalde,.....
- Fra **to uger** - permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde (§14)

Anbefaling – farestald – ‘smertefri’ kastration

Good practices



Infographics: Enhancing the value of immunocastration for 144 kg pigs

Dec 10, 2025 | [Articles](#), [Avoiding pain in castration](#), [Best practices](#), [First round](#), [Infographics](#), [Round 1](#)

One of the winners of the 'Avoiding Pain in Castration (APC)' category was this set of...

[Read More](#)



VIDEOPILL Immunocastration in large pens

Oct 6, 2025 | [Avoiding pain in castration](#), [Round 1](#), [Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)



VIDEOPILL Using local anaesthesia and analgesia

Sep 24, 2025 | [Avoiding pain in castration](#), [Round 1](#), [Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)

Kommende krav - EU

- 2020: End the Cage Age
 - Udfase og senere forbyde brugen af bure (cages)
- 2024: Strategic dialogue
 - Kommissionen skal fremlægge forslag til revision af dyrevelfærdslovgivning i 2026
 - Videnskabelig dokumentation og anvendelses-orienteret forskning, som understøtter hinanden og videnskabelige anbefalinger fra EFSA

EFSA anbefalinger

- Areal: 7,8 m²
- A temporary crating system with an average space for the sow of 4.3–6.3 m² can achieve the same piglet survival as a permanent crating system.
- A situation where the sow is never crated in a pen designed for temporary crating will increase piglet mortality relative to permanent crating by 24% (with 90% certainty range from 3% to 59%).
- The estimated mortality in a permanent crating system or a temporary crating system with a minimum of 7 days of confinement is 14% (with 90% certainty range from 12% to 17%) and a temporary crating system where the crate is never closed is 18% (with 90% certainty range from 14% to 24%)

Se mere

[Initiative detail](#) | [European Citizens' Initiative](#)



Strategic Dialogue
on the Future of
EU **Agriculture**

A joint exercise for Science and Food in Europe



SEGES
INNOVATION

'Kommende' krav - DK

9. februar 2024

**Sammen om dyrene
2024 - 2027**

Aftaleparterne er enige om at stemme for de relevante lov- og bevillingsforslag, der er nødvendige for at implementere initiativer.

Vedtaget:

- 01.01.2026
- 6,5m²
- Mulighed for boks 1+4 dage
- Fast eller drænet gulv 3m²
- Vende sig uhindret
- Redebygningsmateriale i ugen op til faring
- Overgangsperiode
 - 15 år (01.11.2040)
 - 25 år (01.11.2050)

Se mere

[Sammen om dyrene - dyrevelfærdsaftalen af 9. februar 2024](#)
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

[Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise](#)



SEGES
INNOVATION

Hvorfor løse søer i farestalden?

- Naturlig adfærd
 - Grise æder, hviler og gøder ikke 'samme sted'
- Kassestier
 - Søerne kommer ind 3-5 dage før faring + 30 diegivningsdage (inkl amme)
 - En faresti bruges ca. 10 gange om året
 - 340 dage/år/kassesti hvor en so ikke kan vende sig
 - *1.200 søer*: ca. 300 farestier * 340 dage/år/sti
 - **120.000 dage hvert år** hvor en so ikke kan vende sig.....



Presented at EU Animal Welfare Platform – Pigs

30th June 2025

+ MEP Intergroup Animal Welfare 12th March 2026



‘End the Cage Age’ - Pigs:

Review of technical issues associated with the replacement of farrowing crates for sows and proposals for harmonized legislation

Dr Emma M Baxter, Dr Vivi A Moustsen, Professor Laura Ann Boyle
& Professor Sandra A Edwards

Review paper published:

<https://www.frontiersin.org/journals/animal-science/articles/10.3389/fanim.2025.1598647/abstract>

SRUC 

SEGES
INNOVATION

 eagasc
Agriculture and Food Development Authority

 Newcastle
University

SEGES
INNOVATION

Anbefalinger

- Løse søer i farestalden

- Areal
 - Mindst 6,5 m²
- Dimensioner
 - Brug viden om soens og pattegrisenes dimensioner
 - Soen skal nemt kunne vende (mindst 160 cm)
- Boks
 - Brug en boks i pattegrisenes første levedøgn
 - Skab plads ved yveret
 - Afstand så soen kan strække benene – uanset side
 - Fareboksen bør inklusiv krybbe være mindst 250 cm lang eller 210 cm fra krybbebagkant til baglåge målt indvendigt (2004+2006)

Se mere

Review of Temporary Crating of Farrowing and Lactating Sows

Sébastien Goumon^{1*}, Gudrun Illmann^{2,3}, Vivi A. Moustsen⁴, Emma M. Baxter⁵ and Sandra A. Edwards⁶

'End the cage age': review of technical issues associated with the replacement of farrowing crates for sows and proposals for harmonized legislation



[Sikre zoner til pattegrise i farestier \(landbrugsinfo.dk\)](https://landbrugsinfo.dk)

Anbefalinger - Løse søer i farestalden

- Ro
 - Ro - Afgørende for succes med løse søer
- Sektioner
 - Små sektioner – fx 12-24 stier per sektion
 - Ro - Hvis der er en ophidset so
 - Ro - Når der håndteres pattegrise
 - Flexibilitet - Hurtigere i gang med at vaske
- Stiens form
 - Rektangulær – kan indrettes med delvist fast gulv
 - Miljø – delvist fast gulv – og dermed reduceret gylleoverflade
 - Kvadratisk – ‘skal’ være fulddrænet
 - Miljø – opdelt kumme for at reducere gylleoverflade og lette hyppig udslusning

Se mere – [SEGES.tv](https://www.seges.tv)



[Gyllesystemer i farestalde med løse søer - SEGES TV](#)



[Faresti til løse søer - et godt eksempel - SEGES TV](#)

Anbefalinger - Løse søer i farestalden

- Udnyt de større stier
- Reducer behovet for ammesøer
 - Mange søer kan passe flere grise end patter
 - Pattegrise kan die på mælkesutter 1-2 timer efter fødsel
 - Tænk placering af supplerende ernæring ind



Se mere

[Mælkesutter kommer tættere på praktisk anvendelse i stalden - SEGES TV](#)



[Komfortboksen: Fra pilot-projekt til anvendelse i danske grisestalde - SEGES TV](#)

SEGES
INNOVATION

SowSpace



Anbefalinger – farestald

[Ban of cages - WelFarmers Project](#)

Good practices



VIDEOPILL Loose Lactation & Piglet Commingling

Mar 6, 2026 | [Ban of cages, Round 1, Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)



VIDEOPILL Easy Access Creep

Feb 13, 2026 | [Ban of cages, Round 1, Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)



VIDEOPILL Cardboard Pigs

Jan 20, 2026 | [Ban of cages, Round 1, Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)

Anbefaling – farestald

- Drift
 - Følg Farestaldsmanagement
 - WelFarmers – good practice
- Byggeri/ombygning
 - Løse søer i farestalden
 - Pap-grise
 - SowSpace E
 - End the cage age (ref)


7.2.9 – vigtige lovkrav i relation til farestalden

Det er vigtigt af hensyn til dyrenes velfærd, griseproduktionens omdømme og som forberedelse til velfærdskontrolbesøg, at alle medarbejdere har kendskab til vigtige lovkrav i relation til farestalden.

§

1. **Areal.** Der er ikke specifikke arealkrav i farestalden [2].
2. **Lys og udsyn.** Kravene til lys er mindst 40 lux i mindst otte timer pr. dag. Som udgangspunkt skal svin kunne se andre svin. Der er dog en undtagelse omkring faring [2], [6].
3. **Gulvudformning.** Alle pattegrise skal kunne ligge samtidigt på et fast gulv eller lignende [2].
4. **Beskyttelse af pattegrise.** I farestier til løsgående søer skal der være en beskyttelsesanordning til pattegrise [2].
5. **Vand.** Alle svin over to uger skal have permanent adgang til friskt vand [2].
6. **Redebygningsmateriale.** I ugen op til faring skal søer og gylte have redebygningsmateriale [2].
7. **Rode- og beskæftigelsesmateriale.** Alle søer og pattegrise skal have adgang til tilstrækkelig mængde manipulerbart materiale [2], [3].
8. **Tandslibning.** Må ikke foretages rutinemæssigt. Eventuel tandslibning skal foretages indenfor de første fire levende [2].

Ban of cages - WelFarmers Project



[Papgrise og checkliste hjælper dig til bedre staldindretning - SEGES TV](#)

SEGES
INNOVATION

Vækstgrise

- Fravænningsalder; 28 dage (§32)
- Haler – dokumentationskrav (§46-50)
 - Risikovurdering (§48-49)
 - Dokumentationskrav (§50)
- Rode-beskæftigelse (§14)

Anbefaling – vækstgrise (1)

[Pigs with undocked tails - WelFarmers Project](#)

Good practices



Using the risk assessment tool is free, but there can be costs related to the identified risks (for example, this could mean a service check of the ventilation system or changing the water nipples).

Infographics: Risk Assessment Tool and Indicator Pens

Feb 18, 2026 | [Articles](#), [Best practices](#), [First round](#), [Good practices](#), [Infographics](#), [Pigs with undocked tails](#), [Round 1](#)

One of the winners of the 'Pigs with undocked tails' category was the Risk Assessment...

[Read More](#)



VIDEOPILL Risk Assessment Tool

Feb 11, 2026 | [Pigs with undocked tails](#), [Round 1](#), [Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)



VIDEOPILL More and changing rooting material

Nov 26, 2025 | [Pigs with undocked tails](#), [Round 1](#), [Videopills](#)

We're excited to share a new WelFarmers VideoPill that takes a closer look at one of the...

[Read More](#)

Omkring os

Borgerpanel om dyrevelfærd - Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



BORGERPANEL OM DYREVELFÆRD

Borgerpanelet skal komme med anbefalinger til politikerne med særligt fokus på forholdene for danske grise.



FOLKETINGET

MENU

Borgerforslag mod industriel svineproduktion i strid med Dyrevelfærdsloven

Startdato
14. januar 2026

Slutdato
-

Antal støtter
85.270

Støt

Borgerforslag mod industriel svineproduktion i strid med Dyrevelfærdsloven

ID: FT-22400

[Følg på ft.dk](#)

[Borgerforslag mod industriel svineproduktion i strid med Dyrevelfærdsloven](#)

SEGES
INNOVATION

Thursday 12 March, 09:00 - 10:00
Room N1.4, European Parliament, Strasbourg



The image shows a YouTube video player interface. The video title is "Cage-free farming of pigs: key element of the animal welfare legi...". The video is from the "EUROGROUP ON THE WELFARE & CONSERVATION OF ANIMALS" channel. The upload date is "12 March 2026" and the duration is "09:00 - 10:00". The video description is "Cage-free farming of pigs: key element of the animal welfare legislation revision". The URL "animalwelfareintergroup.eu" is visible. There are icons for "Se senere" (Watch later) and "Del" (Share) in the top right corner. The video thumbnail shows a pig looking over a concrete barrier.

EUROGROUP ON THE WELFARE & CONSERVATION OF ANIMALS

Cage-free farming of pigs: key element of the animal welfare legi...

Se senere Del

12 March 2026 • 09:00 - 10:00

**Cage-free farming of pigs:
key element of the animal
welfare legislation revision**

animalwelfareintergroup.eu

Se på YouTube

Opsamling

- Lovgivning
 - Danmark
 - Tyskland
 - End the Cage Age Initiative
 - EU?
- Udfordringer
 - Klima- og miljø - bæredygtighed
 - Konkurrencekraft
- Muligheder
 - Øget mælkeproduktion
 - Store kuld
 - Licence to produce



Spørgsmål

